注　意　事　項

- 取り付けには、専門知識が必要です。必ず販売店、ディーラー等の専門店にご依頼ください。
- 取り付けには、当社製車種別専用ハーネス（別売）を必ずご使用ください。他のエンジンスターター、もしくはターボタイマー用ハーネスを流用・加工しての取り付けは出来ません。取り付けされた場合には、車両故障や商品故障の原因となります。なお、この場合は保証対象外となります。
- この「適応車種一覧表」に掲載されていない車には、取り付け出来ません。
  ※この適応表に記載された情報は、各車両の標準装備品及び工場オプション品を装着した状態にて取り付け確認、可否判断を行なったものです。
  従って、用品店様やディーラー様で扱っている消費電流の大きな電装品を装着している場合、故障の原因となりますので併用出来ません。
- 本適応表に掲載されていない旧モデルでは、お取り付け出来ません。

国産車

本品は、国産車のみ取り付け可能です。
外国車への取り付けは出来ません。
（この適応車種一覧表に掲載されていない車には、取り付け出来ません。）

本品は、オートマチック車のみ取り付け可能です。
本品には、オートマチック車の登録機能があるため、マニュアル車への取り付けは出来ません。

本品は、１２Ｖ車のみ取り付け可能です。
２４Ｖ車への取り付けは出来ません。
（この適応車種一覧表に掲載されていない車には、取り付け出来ません。）

本品は、電子制御燃料噴射装置搭載のガソリン車及びディーゼル車で、エンジンキーで2.5秒以内にエンジンを始動することが出来る車のみ取り付け可能です。
エンジン始動時にアクセル操作やチョークレバー操作を必要とする車、電子制御キャブレター搭載車やプロパンガス車、天然ガス車への取り付けは、出来ません。



本品は、オートライト装着車にも取り付け出来ますが、夜間にオートモードのままリモコンでエンジンを始動すると、車のライトが点灯し、リモコンによる停止や自動停止後もライトが消灯しません。
バッテリー上がりの原因となりますので、ライトスイッチはOFFの状態でご使用ください。



純正及び他社製の盗難警報機・エンジンスターター・ターボタイマーとの併用は、しないでください。併用した場合、正常に作動しない恐れがあります。また故障や誤動作の原因となります。

ｲﾓﾋﾞﾗｲｻﾞｰ

※ 車両電装品の用語については、『用語集』を参照ください。
※ イモビライザーやアラーム機能を解除した場合、ご契約の車両保険によっては、盗難割引等に影響する場合がありますので、ご契約の保険会社にご確認ください。

純正アラーム

イモビライザー搭載車及びイモビライザー機能付電子カードシステム搭載車への取り付けは、一部車種に限定されます。対象車種については、適応一覧表に記載していますので、ご確認ください。
なお、イモビライザー搭載車は、ドア配線が必須となります。

メーカー純正のアラーム機能搭載車への取り付けは、一部車種に限定されます。ディーラー或いはお客様にて『アラームを使用しない』設定が出来るお車が対象となります。対象車種については、適応一覧表に記載していますので、ご確認ください。

電子カードキーシステム

電子カードキーシステム装着車への取り付けは、一部車種に限定されます。対象車種については、適応一覧表に記載していますので、ご確認ください。
なお、お取り付け頂ける場合でも機能の一部が働かない場合があります。

本品は、オートチルト装着車にも取り付け出来ますが、リモコンでエンジン始動中に乗車してエンジンキーを差し込んでも、オートチルト機能が働かない車があります。
この場合には、リモコンにて一旦エンジンを停止し、再度エンジンキーにて掛け直してください。
（オートチルト及びマイコンプリセットの仕様によるもので、異常ではありません。）



本品は、純正キーレスエントリー装着車にも取り付け出来ますが、リモコンエンジンスターターでエンジン始動中に純正キーレスの機能が働かない車があります。この場合には、リモコンにて一旦エンジンを停止してから純正キーレスを操作するか、またはエンジンキーにて施錠･開錠してください。
（純正キーレスエントリーの仕様によるもので、異常ではありません。）

VSA及びABS装着車について

ホンダのVSA及びABS装着車（CR－V，アコード，トルネオ，ステップワゴン等）に取り付けた場合、一部の車でリモコン始動後VSAやABSの表示が消灯しない場合があります。この場合には､リモコンにてエンジンを一旦停止させ、エンジンキーにてエンジンを始動してください。
（表示系統の誤動作であり、実際の機能には問題はありません。）

駐車について

車を駐車する際には、必ずシフトレバーをPポジション（パーキングレンジ）に入れてご使用ください。リモコンでエンジンを始動して走行を行ない、その後エンジンキーでエンジンを止めた場合、Pポジション以外の位置でもエンジンキーが抜ける車があります。
これは、車の仕様によるもので異常ではありません。駐車する際は、必ずPポジションの位置を確認してからエンジンキーを抜いてください。
また、パーキングブレーキは確実にかけてください。

レーダーオートクルーズ装着車について

ホンダのレーダーオートクルーズ装着車（アヴァンシア等）の一部に、キー始動学習を行なわずエンジンスターターを取り付け、リモコン始動後に走行した場合、オートクルーズ機能が働かないことがあります。これは、車とエンジンスターターの動作タイミングが異なるためで異常ではありません。
取り付け時に必ずキー始動学習を行なってください。なお、キー始動学習の詳細は、商品添付の取付･取扱説明書をご覧ください。

エンジンスターター使用時の車両側電装品の使用制限について

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン（ヒーター）以外の電装品（ワイパー、シートヒーター、熱線等）のスイッチは、必ずOFFにしておいてください。
車によっては、アイドリング中の電流過多により、リモコンエンジンスターターのヒューズが切れる場合があります。

電波到達距離について

電波到達距離は、周囲の環境、室内アンテナの設置状況、リモコンの扱い方等によって変化します。一般的にはTV局や大出力の無線設備、高圧送電線等のノイズ発生源付近では、電波到達距離は短くなります。また、送信場所と車両との間に鉄筋コンクリートの建築物がある場合も、電波到達距離は短くなります。
効率良く電波を送信し、電波到達距離を伸ばすには、

1. リモコンを持つ手を上に伸ばして送信するか、2階から送信する等高い位置から送信するようにすると電波到達距離が長くなります。
2. 車両の駐車位置が近い場合でも間に障害物がある場合は、屋外に出るか窓辺に寄って窓を開けて送信すると電波到達距離が長くなります。特に鉄線入りのガラスの場合は、電波が透過しづらいのでご注意ください。

リモコン送信について

送信時にリモコンを手で覆うと電波到達距離は短くなりますのでご注意ください。
また、お車の側で携帯電話やPHS、他の車両のエンジンスターターや盗難警報機が作動している場合、電波到達距離が短くなる事があります。

適応一覧表の見方

車種名は検索しやすいように五十音順になっています。
兄弟車種も別々に分けて記載してあります。
車種名に記載のないものは「適応外」ですので、
お取り付け出来ません。

純正イモビライザー装着の有無を記載してあります。　有＝装着あり　無＝装着なし

車検証の型式をご参照ください。

EGSシリーズ W4／M3／G3 各専用ハーネス品番

EGSシリーズ M4／W5／W6 各専用ハーネス品番

キーレス（オプション）アダプター品番（EGSシリーズとV-10とで適応が異なります）

車種毎の注意事項を記載しています。

車種名	ｲﾓﾋﾞﾗｲｻﾞｰ装備	年式	型式	エンジンスターター適応情報 EGS-W4／M3／G3 V-10／STK-01	エンジンスターター適応情報 EGS-W5／W6 EGS-M4	キーレス（オプション）適応情報 ※2（集中ドアロック装備車のみ取り付け可能） 取付方法のタイプ	アダプター品番 EGSｼﾘｰｽﾞ	アダプター品番 V-10	備考
bB	無	H 14 / 08 ～ H 17 / 12	P3#系	T015	T715N	A	KES-04	ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ不要	
	有			T015＋IBA-05	T715N＋IBA-05				
	無	H 17 / 12 ～ H 20 / 10	C2#系	T015	T715N	E	KES-06	KES-06	
ｷｰﾌﾘｰｼｽﾃﾑ装着車	有			T015＋IBA-05	T715N＋IM81	×	－	－	キーレス（オプション）取付不可。※12

車の年式は車検証の初年度登録年月欄をご参照ください。発売開始及び終了の前後に登録の車は適応情報に例外もありますので、このような車は、あらかじめディーラーにてお調べください。また、年式に抜けのあるものは「適応外」ですので、お取り付け出来ません。

キーレスアダプター 取付方法のタイプ

集中ドアロック装着車にのみ、お取り付け出来ます。
（EGS－M4／W6（キーレス機能なしモデル）へは、取り付け出来ません。）
取付方法のタイプの欄に×印が記入されている車は、お取り付け出来ません。

取付方法のタイプ

Aタイプ：専用キーレスアダプター（KES-04）が必要となります。
（Guardog Vシリーズでは不要です。）
・車室内の図のような位置にあるカプラを探して配線します。

Bタイプ：専用キーレスアダプター（KES-04）が必要となります。
（Guardog Vシリーズでは不要です。）
・運転席側ドア内の図のような位置にあるカプラを探して配線します。

Eタイプ：専用キーレスアダプター（KES-06）が必要となります。

Aタイプ／Bタイプ



Eタイプ



車 載 電 装 品 用 語 集

用語		解説
イモビライザー システム		エンジンキーまたはカードキーに内蔵されているIDコードと車両側のIDコードを照合し、一致しないとエンジン始動が出来ない盗難防止装置。
盗難発生警報装置		車両のドアをこじ開けられたりしたときにホーンやサイレンを鳴らして周囲に知らせる装置。
	オートアラーム	トヨタの純正盗難警報装置。ドアのアンロックを純正キーレス以外で行なった際に警報を発するタイプと、加えてキーを挿入せずにIGをONにした際にも警報を発するタイプがある。
	カーアラーム	日産の純正盗難警報装置。ドアのアンロックを純正キーレス以外で行なった際に警報を発するベーシックタイプと、超音波センサーを使用して侵入を感知する超音波タイプがある。 単体での装着はなくパーキングサポート･セキュリティサポートとして他の装置と組合わせて装着される。
	セキュリティサポート システム	日産のシステムでカーアラーム＋ドアミラー自動格納装置＋アプローチライト機能がセットになったもの。高機能タイプとしてカーアラーム用のお知らせリモコン付もある。
	パーキングサポート システム	日産のシステムでカーアラーム＋ドアミラー自動格納装置＋ドアミラー鏡面自動下降がセットになったもの。高機能タイプとしてカーアラーム用のお知らせリモコン付もある。
	セキュリティアラーム	ホンダ･三菱･ダイハツ･スズキの純正盗難警報装置。メーカーによって仕様は違うが基本はドアのアンロックを純正キーレス以外で行なった際に警報を発するもの。ホンダ車の一部ではキーを挿入せずにIGをONにした際にも警報を発するタイプがある。
	バーグラアラーム	マツダの純正盗難警報装置。ドアのアンロックを純正キーレス以外で行なった場合と、ボンネットを無理やりこじ開けられた場合に警報を発する。なお、通報機能を追加することも出来る。
キーレスエントリー（キーレス）		エンジンキーまたは別体の専用発信機についているボタンを押すだけでドアのロック/アンロックが出来るシステム。カギ穴にキーを差し込まずにドアのロック/アンロックが出来る。
集中ドアロック		運転席のドアロックノブまたはドアパネル等にあるスイッチを操作することで、助手席･後部座席など全てのドアロック/アンロック操作が出来るシステム。
スマートドアロックシステム（トヨタ）		専用の電子キーを持っていれば、ドアハンドルを握るだけで、アンロックしドアハンドル上のロックボタンを押すとドアロック出来る。
キーフリーシステム（トヨタ、ダイハツ）		専用の電子キーを持っている状態で、ドアハンドルのスイッチを押す（またはハンドルに触れる）ことで、ドアのアンロック/ロックが出来る。 ダイハツの一部車種によっては、車両から離れたり近づいたりすることで、自動的にドアのロック/アンロックを行なうものもある。 キーを挿入することなくイグニッションノブを回してエンジンを始動出来る。
スマートキーシステム（トヨタ） Hondaスマートキーシステム（ホンダ） キーレスオペレーションシステム（三菱）		専用の電子キーを持っていれば、ドアハンドルを握るだけでアンロックし、ドアハンドル上のロックボタンを押すとドアロック出来る。 キーを挿入することなく、イグニッションノブを回してエンジンを始動出来る。
スマートエントリー＆スタートシステム（トヨタ）		スマートキーシステムの進化版。ボタンを押すだけでエンジンが始動するため、イグニッションノブを回す必要がない。
インテリジェントキーシステム（日産） アドバンストキーレスエントリーシステム（マツダ） キーレススタートシステム（スズキ）		専用の電子キーを持っている状態で、ドアハンドルのスイッチを押すことでドアのロック/アンロックが出来る。 キーを挿入することなく、イグニッションノブを回してエンジンを始動出来る。
プッシュエンジンスターター（日産）		インテリジェントキーシステムの進化版。ボタンを押すだけでエンジンが始動するため、イグニッションノブを回す必要がない。
Hondaスマートカードキーシステム（ホンダ）		専用の電子キーを持っていれば、車両から離れることでドアロックしドアハンドルに触れるとアンロックするシステム。 キーを挿入することなく、イグニッションノブを回してエンジンを始動出来る。

車種別情報サイトのご利用方法について

【ご利用方法】

下記の注意事項をご確認の上、同意頂ける場合にのみ下記ＵＲＬより専用サイトにアクセス頂いて、情報をダウンロードしてください。

車種別情報専用サイト　　http://www.mskw.co.jp/engsta/

ご注意！

■本サイトについて

- 本サイトは、お取扱店様専用の車種別情報サイトです。
- 本サイトへのリンクや外部への公開または他社製品への利用や二次配布は禁止とさせて頂きます。
- 個人のお客様に対する『車種別情報』のご案内やサポートは行なっておりません。

■『車種別情報』ご利用の注意

- お車の仕様変更により、本サイトに記載の内容と異なる場合があります。
- お取り付けの際は、本サイトの情報だけで判断せず、テスター等でご確認ください。
- 本サイトのご利用やお取り付けに伴うお車や車載品の故障・事故等の付随的障害等に関しましては、当社は一切その責任を負いません。
- 本情報を入手される前に、必ず最新の適応情報をご確認ください。

■お取り付けについて

- お取り付けやご使用方法を誤ると事故や火災を招く恐れがあります。「取付・取扱説明書」をよく読み、十分にご理解の上お取り付け・ご使用ください。
- お取り付けの前に「エンジンが正常に始動する」「始動後に充電警告灯が消灯する」等、車両に異常がないことをご確認ください。

車種別専用ハーネス一覧表

車種別専用ハーネス

メーカー名	ハーネス品番	接続位置	端子数	希望小売価格（税別）	JANコード	パッケージ寸法（H×W×Dmm）
トヨタ	T004	2	8P	2，200円	4956170040567	180×85×50
	T015	2	6P	2，200円	4956170041243	
	T016	2	6P	2，200円	4956170041274	
	T017	2	8P	2，200円	4956170041311	
	T019	2	8P	2，200円	4956170041915	
	T715N	2	6P	2，800円	4956170042004	
	T716N	2	6P	2，800円	4956170042080	
	T720N	2	8P	2，800円	4956170041922	
	T801N	2	8P	2，800円	4956170041939	
	T802N	2	6P	2，800円	4956170042103	
	T804D	2	8P	2，800円	4956170042141	
日産	N021	2	6P	2，200円	4956170040628	180×85×50
	N121	2	6P	3，800円	4956170041342	
	N123	2	6P	3，800円	4956170041748	
	N721N	2	6P	3，800円	4956170042233	
	N722N	2	6P	2，800円	4956170042394	
	N821K	2	6P	3，800円	4956170041977	180×85×75
	N822K	2	6P	4，200円	4956170042172	
ホンダ	H046	3	7P	2，200円	4956170040772	180×85×50
	H047	4	7P＋5P	2，200円	4956170040789	
	H050	2	7P	2，200円	4956170041069	
	H051	3	7P	2，200円	4956170041229	
	H053	2	7P	4，200円	4956170041670	
	H054	3	7P	2，200円	4956170041663	
	H641N	3	7P	7，800円	4956170042110	
	H644N	2	7P	7，800円	4956170042158	180×170×50
	H645N	2	7P	7，800円	4956170042165	180×85×75
	H750N	2	7P	2，800円	4956170042073	180×85×50
	H751N	3	7P	3，800円	4956170042264	
	H753K	2	7P	3，800円	4956170041984	
	H755N	3	7P	2，800円	4956170042011	
	H756K	ー	※	4，200円	4956170042219	180×170×50

※ 他のハーネスと構造が違います。お取り付けに当たっては、『専用ハーネス接続時の注意事

車種別専用ハーネス

メーカー名	ハーネス品番	接続位置	端子数	希望小売価格（税別）	JANコード	パッケージ寸法（H×W×Dmm）
三菱	M161	1/2	6P	2，200円	4956170041649	180×85×50
	M162	2	6P	3，800円	4956170041908	
	M861K	2	6P	3，800円	4956170042202	
マツダ	L033	2	6P	2，200円	4956170040710	180×85×50
	L733N	2	6P	2，800円	4956170042042	
	L736K	2	6P	3，800円	4956170042295	180×85×75
スズキ	A099	2	6P	3，800円	4956170041700	180×85×50
	A191	2	6P	2，200円	4956170041892	
	A491	2	6P(リレー付)	3，800円	4956170041335	
	A492	2	6P(リレー付)	3，800円	4956170041434	
	A497	2	6P(リレー付)	3，800円	4956170041489	
	A499	1	9P(リレー付)	3，800円	4956170041526	
	A799N	1/2	6P(リレー付)	2，800円	4956170041946	
ダイハツ	D084	2	6P	3，800円	4956170041717	180×170×50
	D086	2	6P	2，200円	4956170041823	180×85×50
	D481	2	6P	3，800円	4956170041687	
	D782N	2	6P	2，800円	4956170042035	
	D784N	2	6P	3，800円	4956170042318	
	D786N	2	6P	3，800円	4956170042271	
スバル	S073	1	4P	2，200円	4956170040901	180×85×50
	S074	1	4P	2，200円	4956170041878	
	FG01	2	6P	4，200円	4956170041656	180×170×50
	FG03	2	6P	4，200円	4956170041762	
	FG04	2	6P	3，800円	4956170042097	180×85×75
	S773R	1	4P	3，800円	4956170042196	180×85×50
	S871R	2	6P	3，800円	4956170041953	180×85×75
	S872R	2	6P	3，800円	4956170041960	
	S873R	2	6P	3，800円	4956170042288	

併用アダプター（別売）一覧表 他

併用アダプター（別売）

品　　名	品 番	希望小売価格（税別）	JANコード	パッケージ寸法（H×W×Dmm）
イモビバイパスアダプター IBA-04	IBA-04	7，800円	4956170050825	180×170×50
イモビバイパスアダプター IBA-05	IBA-05	7，800円	4956170050986	
イモビアダプター IM01	IM01	9，800円	4956170050832	180×85×50
イモビアダプター IM22	IM22	12，800円	4956170051174	
イモビアダプター IM41	IM41	9，800円	4956170050849	
イモビアダプター IM42	IM42	9，800円	4956170050948	
イモビアダプター IM43	IM43	12，800円	4956170051198	
イモビアダプター IM44	IM44	15，000円	4956170051433	
イモビアダプター IM81	IM81	9，800円	4956170050887	
イモビアダプター IM82	IM82	9，800円	4956170051044	
イモビアダプター IM83	IM83	9，800円	4956170051181	
イモビアダプター IM84	IM84	14，000円	4956170051204	
プッシュスタートAD PS00	PS00	14，000円	4956170051020	180×170×50
プッシュスタートAD PS01	PS01	14，000円	4956170050955	
プッシュスタートAD PS02	PS02	14，000円	4956170050962	
プッシュスタートAD PS03	PS03	14，000円	4956170050979	
プッシュスタートAD PS04	PS04	14，000円	4956170051006	
プッシュスタートAD PS05	PS05	14，000円	4956170051013	
プッシュスタートAD PS06	PS06	14，000円	4956170051082	
プッシュスタートAD PS41	PS41	16，000円	4956170051464	180×85×75
プッシュスタートAD PS42	PS42	16，000円	4956170051471	
プッシュスタートAD PS71	PS71	14，000円	4956170051037	180×170×50
プッシュスタートAD PS81	PS81	14，000円	4956170050993	
プッシュスタートAD PS91	PS91	14，000円	4956170051211	180×85×75
ターボタイマーストール防止アダプター	C201	1，800円	4956170041021	180×85×50
ボンネットスイッチ	C207	2，800円	4956170041038	
オートライトアダプター	C208	2，800円	4956170041298	
中継ハーネス	1200	1，200円	4956170372002	
専用キーレスアダプター KES-04	KES-04	7，500円	4956170050375	185×95×50
専用キーレスアダプター KES-06	KES-06	6，000円	4956170050658	180×100×55
Gシステム分岐ボックス GSB-01	GSB-01	OPEN	4956170041809	180×85×50

専用ハーネス接続位置参考図

タイプ1

アンダーカバーをはずし、キーシリンダーに直接接続されているか、
キーシリンダーより出ている配線の約20～30cm先にカプラが
位置しているタイプ



MEMO　アンダーカバーを取りはずす際、車種によっては、
スピーカーカバー内やコインポケット等に
隠しネジがついている場合があります。

タイプ2

ステアリングコラムカバーをはずし、キーシリンダーに直接
接続されているか、もしくはキーシリンダー直近に位置して
いるタイプ



MEMO　ステアリングコラムカバーを取りはずす際、
車種によってはステアリングを90度くらい
廻さないと、ネジが外せない場合があります。

タイプ3

ヒューズBOXやジャンクションブロックに直接接続されているタイプ

MEMO　ホンダ車の場合アクセルペダル横のヒューズBOX内に
接続されている場合もあります。

タイプ4

配線カプラが2箇所に分かれているタイプ



MEMO　それぞれのカプラの位置が離れているものもあります。
専用ハーネスが2本に分かれているので、必ず全て
接続してください。

併用アダプター（別売）について①

品番	品名	希望小売価格
C201	ターボタイマーストール防止アダプター8P	1，800円（税別）

ターボタイマー動作開始時のエンジンストール（エンジン停止）やメーターパネルの警告灯が一瞬点灯することを回避するアダプターです。

※1：適応が5桁のハーネス品番となるお車には取り付け出来ません。（T801N等）
PSシリーズとの併用は出来ません。

適応商品

M3	W4	M4	W5	W6	V10	
○	○	※1	※1	※1	○	

品番	品名	希望小売価格
C207	ボンネットスイッチ	2，800円（税別）

エンジンルームのボンネットが開いているときに、エンジンスターターによるエンジン始動を禁止するための安全装置です。

適応商品

M3	W4	M4	W5	W6	V10	
○	○	○	○	○	○	

品番	品名	希望小売価格
C208	オートライトアダプター	2，800円（税別）

オートライト機能の装備車で、ポジションをAUTOのままでエンジンスターターによるエンジン始動を行なった場合に、夜間AUTOで点灯したヘッドライトをエンジン停止時に消灯させるためのアダプターです。

対象車は、キー始動により点灯したヘッドライトがキーOFFでは消灯せず、ドアを開けたときに消灯するお車です。キーOFFで消灯するお車は不要です。なお、KES-04，IBA-04／05との併用は出来ません。

適応商品

M3	W4	M4	W5	W6	V10	
○	○	○	○	○	○	

品番	品名	希望小売価格
KES-04	専用キーレスアダプター	7，500円（税別）

集中ドアロック装備車の一部車種において、リモコンによるドアロック制御を行なえるようにするためのアダプターです。

対象車種については、適応一覧表をご覧ください。

適応商品

M3	W4	M4	W5	W6α	W6／W6WH	V10	
○	○	—	○	○	—	—	

品番	品名	希望小売価格
IBA-04・05	イモビバイパスアダプター	7，800円（税別）

エンジンイモビライザー搭載車を、エンジン始動可能にするアダプターです。
なお、お取り付けには、エンジン始動可能な純正スペアキーが必要です。

対象車種については、適応一覧表をご覧ください。

適応商品

M3	W4	M4	W5	W6	V10	
○	○	○	○	○	○	

品番	品名	希望小売価格
IMシリーズ	イモビアダプター	9，800円（税別）～

エンジンイモビライザー搭載車を、エンジン始動可能にするアダプターです。
純正スペアキーは不要です。

対象車種については、適応一覧表をご覧ください。

適応商品

M3	W4	M4	W5	W6	V10	
—	—	○	○	○	—	

品番	品名	希望小売価格
PSシリーズ	プッシュスタートAD	14，000円（税別）～

トヨタ・ホンダ・スバル・スズキ・ダイハツ車の一部に採用されているプッシュスタートシステムを搭載している車種に、エンジンスターターを取り付けるための接続キットです。

対象車種については、適応一覧表をご覧ください。

適応商品

M3	W4	M4	W5	W6	V10	
—	—	○	○	○	—	

品番	品名	希望小売価格
KES-06	専用キーレスアダプター	6，000円（税別）

集中ドアロック装備車の一部車種において、リモコンによるドアロック制御を行なえるようにするためのアダプターです。

対象車種については、適応一覧表をご覧ください。

適応商品

M3	W4	M4	W5	W6α	W6／W6WH	V10	
○	○	—	○	○	—	○	

併用アダプター（別売）について②

品番	品名	希望小売価格
GSB-01	Gシステム分岐ボックス	OPEN

EGS／GUARDOGシリーズで複数のオプションまたはアダプターを接続する場合に使用するオプション
コネクターの分岐ボックスです。

組み合わせ可能なオプション及びアダプターについては、『組合わせ表』をご覧ください。

適応商品

M3	W4	M4	W5	W6	V10	
○	○	○	○	○	―	

GSB－01の組合わせ表

エンジンスターター		イモビバイパスアダプター		盗難警報装置		キーレスアダプター		GSB－01の使用個数
EGSシリーズ	＋	IBAシリーズ	＋	CAシリーズ			➡	1個
EGSシリーズ	＋	IBAシリーズ		＋		KES－06	➡	1個
EGSシリーズ		＋		CAシリーズ	＋	KES－06	➡	1個
EGSシリーズ	＋	IBAシリーズ	＋	CAシリーズ	＋	KES－04	➡	1個
EGSシリーズ	＋	IBAシリーズ	＋	CAシリーズ	＋	KES－06	➡	2個